Persan gros





Collection Vassal-Montpellier

166Mtp8

~~Cl 4~~
~~15 R 10~~
Persan gros.
~~1653~~
166Mtp8

Cl 4 Pl 15 Ä 10

Persan gros

= Etraire











Persan gros

Désignation :

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Px=1

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 0

5 2

Désignation : Persan gros

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 31-8.59

Po=0

Charge :

S. 1 5

2 12

3 9

4 8

5 6

Persan gros

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté A N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 16.8.60

Charge

P=0

S. 1 7

2 6

3 7

4 4

5 3

Persan gros

Année 1958

N° .... Planche Cl4 P15 A10 Côté ....

	Nombre total	27.3	31.3	DATES					
1	4	0	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	3	0	0	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4	2	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	5	1	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 31-3-58

IIIe

Persan gros

Année 1959

N° Cl4 Pl 15 A 10 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19-3	23.3	26.3			
1	~~4~~ 5	0	0	1	1	1	. .	. .	. .
2	6	0	0	3	3	3	. .	. .	. .
3	5	2	2	2	3	3	. .	. .	. .
4	3	0	0	0	1	2	. .	. .	. .
5	2	0	0	0	0	1	. .	. .	. .

D le 26-3-59

/

Année 1960

N° Cl4Dl 15 17 10 Planche Persan gros Côté

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3						
1	4	0	1						
2	8	1	4 x						
3	6	2	3 x						
4	6	2	3 x						
5	4	0	0						
					Dle 18-3.60x				

Persan gros

Désignation : clos 4

VASSAL Planche 15 Côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13-5.57

N° ordre

Désignation: Persan gros

VASSAL CC4 Planche 15 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1er - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

N° ordre

Désignation : Persan gros

VASSAL Cl4 Planche 15 côté A N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Persan gros

VASSAL planche 15 côté A N° 10 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5). parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 19.6.58

N° d'ordre Persan gros

Désignation

VASSAL C14 planche 15 côté A N° 10 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3,

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrew le 26-8-1958

Dénomination .... Persan gros ....

Planche .... côté .... Rang 4.15A10. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/6[illegible]

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Persan Gros . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement Cl4 Pl15 A10 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.

9 - L_1/L . . . . ① - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennes 58.